

Об изменениях в требованиях санитарного законодательства к салонам красоты

- **Требования санитарного законодательства, предъявляемые к осуществлению деятельности на объектах коммунально-бытового обслуживания, оказывающих парикмахерские и косметические услуги изложены в СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового обслуживания, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», а также в других нормативных документах, регламентирующих требования к осуществлению производственного контроля, дератизации, дезинсекции, дезинфекции, прохождения профилактических медицинских осмотров, к жилым зданиям и помещениям, к отходам производства и потребления.**

В настоящее время деятельность по предоставлению бытовых услуг (к которой относится деятельность салонов красоты) в соответствии со ст. 8 ФЗ-294 подлежит направлению уведомления о начале осуществления

Предпринимательской деятельности в

Управление Роспотребнадзора по г. Москве.

Указанным уведомлением, направляемым

до начала осуществления деятельности,

предприниматель декларирует

соответствие осуществляемой им деятельности требованиям санитарного законодательства. Несоответствие сведений, указанных в уведомлении так и не представление такого уведомления влечет административное наказание (ст.19.7.5-1 ч.1 КоАП РФ).

- несоблюдение требований к осуществлению дезинфекционных мероприятий, нарушение этапов обработки инструментов (дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация). В ряде случаев отмечается формальный подход к проведению дезинфекционных мероприятий – дезинфекционные средства и стерилизаторы имеются на объектах «на случай проверки», однако, использовать их персонал не обучен (в соответствии с СанПиН 2.1.2.2631-10 к применению оборудования для обеззараживания и дезинфицирующим средствам должен допускаться только обученный персонал);**
- нарушения в прохождении сотрудниками салонов профилактических медицинских осмотров, вакцинации и гигиенической аттестации (с введением в действие с 01.01.2012 г. Приказа Минздравсоцразвития №302н изменился перечень специалистов, которых необходимо пройти сотрудникам салонов красоты);**
- нарушения, связанные с оборотом отходов производства и потребления (временное хранение и вывоз волос, люминесцентных ламп и т.д.);**
- нарушения, связанные с ухудшением условий проживания в соседних жилых помещениях (проникновение запахов химических веществ в квартиры из общей вентиляции, шум от работы кондиционеров и т.д.).**

Правила эксплуатации соляриев:

Слайд 4

В связи с возможностью причинения вреда здоровью населению при нарушении режима посещений и пользования соляриями, а также в связи с повышенным вниманием, уделяемым данному вопросу Всемирной организацией здравоохранения (признавшей солярии одним из самых высоких источников риска развития рака наряду с курением) при эксплуатации соляриев необходимо соблюдать правила, изложенные в разделе IV СанПиН 2.1.2. 2631-10, в том числе:

-замена ламп должна производиться при нормативной выработке часов, указанной в техническом паспорте ламп, с обязательной отметкой в журнале.

До потребителя в обязательном порядке в доступной и наглядной форме доводится информация:

- о дате последней замены ламп;**
- о необходимости внимательного ознакомления с инструкцией по инсоляции;**
- о необходимости в обязательном порядке использовать специальные очки во избежание повреждения глаз УФ лучами;**
- об обязательном определении во избежание повреждений кожного покрова времени экспозиции (сеанса) с помощью таблицы с описанием фототипов человека и других условий облучения в зависимости от них;**
- о воздействии некоторых косметических средств и лекарственных препаратов на изменение (повышение или понижение) чувствительности к ультрафиолетовому облучению и связанными с этим ограничениями;**
- о соблюдении 48-часового интервала между двумя первыми сеансами;**
- предупреждение о необходимости консультации у врача для определения возможности принятия процедур инсоляции;**
- о канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения;**
- о необходимости использования косметических средств для загара в солярии во избежание неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения;**
- о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет;**
- о перечне заболеваний, при которых принятие данной процедуры ограничено или противопоказано (меланома, онкологические заболевания).**

Внесены изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2014г. №4 внесены изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

Документ зарегистрирован в

Минюсте России 04.03.2014г.

и вступил в силу по истечении 10

дней после официального опубликования.

Изменения в п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2631-10

В соответствии с новыми изменениями допускается размещать объекты коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и косметические услуги на двух этажах жилых зданий

- первом и втором, при наличии изолированного входа от жилой части, автономной системы вентиляции и иных гигиенических требований.**

Исключение п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2631-10

В прежней редакции СанПиН 2.1.2.2631-10 в .п.3.1 были прописаны требования к составу и площадям помещений, приведенным в приложении 1 (состав и площади помещений парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных и массажных кабинетов, соляриев).
Из новой редакции документа п. 3.1 и приложение 1 исключены.

Изменения в п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2631-10

**Пункт 3.5 в настоящее время гласит: «Допускается совмещение в одном изолированном кабинете при совмещении выполнения услуг маникюра и педикюра при условии организации одного рабочего места мастера маникюра-педикюра»
(из действующей редакции исключили требования к минимальной площади указанного помещения – 9 кв.м.).**

Согласно изменений п.3.6 для педикюрных кабинетов, оказывающих услуги только аппаратного педикюра, по технологии не предусматривающего использование воды, обязательная установка ванн для ног не требуется.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 9.18, допускается использование одноразовых чехлов для подушек, подкладываемых под ногу при проведении педикюра.

Изменения в п. 6.4 СанПиН 2.1.2.2631-10

Существенные изменения коснулись п.6.4. Сейчас данный пункт изложен в следующей редакции:

«При отсутствии централизованного горячего водоснабжения допускается установка проточных, так и непроточных водонагревающих устройств».

Ранее непроточные нагреватели разрешалось использовать только в качестве резервного источника водоснабжения.

Изменения в п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10

Пункт 9.6 изложен в следующей редакции: «Отстриженные волосы собирают в закрывающийся совок непосредственно у кресла и складывают в герметичные емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки из крафт-бумаги), а затем мешок или пакет закрывают, перевозят, хранят в подсобном помещении и удаляют (утилизируют) вместе с твердыми бытовыми отходами».

Ранее было «...удаляют в установленном порядке».

Изменения в п. 3.14 СанПиН 2.1.2.2631-10

**Сейчас пункт 3.14 изложен в следующей редакции:
«Постижерные работы должны проводится в
изолированном помещении, площадь которого и набор
оборудования принимаются с учетом объема и характера
проводимых
работ»**

**(в прежней редакции
регламентировалась
минимальная
площадь указанного
помещения - не менее
4,5 кв.м на одно
рабочее место).**

Изменения в п. 9.13 СанПиН 2.1.2.2631-10

**В настоящее время пунктом 9.13
допускается использование кисточек
для удаления отстриженных волос
при условии их дезинфекции после
каждого клиента» (ранее использование
кисточек для удаления отстриженных
волос запрещалось).**

Изменения в п. 9.21 СанПиН 2.1.2.2631-10

В настоящей редакции пунктом 9.21 наряду с наличием трех наборов типовых инструментов на одно рабочее место допускается наличие сменных одноразовых элементов инструмента (для залов парикмахерского, Маникюра, педикюра, пилинга, пирсинга, татуажа, косметических услуг).

Изменения в п. 9.30 СанПиН 2.1.2.2631-10

Пунктом 9.30 отменены требования к составу медицинской аптечки (требования к наличию аптечки не отменены).

Вентиляция в салонах красоты

Одним из «краеугольных» камней при открытии салона красоты является оборудование вентиляционной системы.

Можно выделить две ее основные функции, важные с санитарно-гигиенической точки зрения:

- обеспечение нормативных параметров

микроклимата и содержания вредных веществ

в воздухе помещения с целью профилактики профессиональных заболеваний у сотрудников и с целью создания комфортных условий пребывания для клиентов салонов (в условиях выделения различных веществ, вредных для человека при постоянном их воздействии в большой концентрации, и раздражающих запахов, возникающих при использовании косметических средств, красок для волос, составов для наращивания ногтей, лаков, препаратов для химической завивки, озона (образуемого при эксплуатации солярия) и др.;

- обеспечение нормируемых параметров уровней шума и вибрации от работы вентиляционного оборудования (кондиционеров) как в помещении салона красоты, так и в смежных с ним жилых помещениях (при нахождении салона в жилом доме).

Основные требования к оборудованию систем вентиляции салонов красоты

- в салонах красоты должна предусматриваться общеобменная механическая приточно-вытяжная вентиляция с нормируемой кратностью воздухообмена.
- система вентиляции для всех помещений салонов красоты может быть общей, за исключением подсобных и санитарно-бытовых помещений.
- в салонах красоты с количеством рабочих мест не более 3 (за исключением кабинета мастера по наращиванию ногтей и косметического кабинета), в том числе расположенных на нежилых этажах жилых зданий, допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги или естественная вытяжная вентиляция.
- рабочее место мастера по наращиванию ногтей оборудуется местной принудительной вытяжной вентиляцией.
- оборудование систем вентиляции и кондиционирования не следует располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей.
- для обеспечения допустимых и оптимальных параметров микроклимата парикмахерские залы и косметические кабинеты рекомендуется оборудовать кондиционерами.

Основные требования к эксплуатации систем вентиляции салонов красоты

- не допускается использование вентиляционных камер в качестве подсобных помещений и кладовых;
- все вентиляционные установки должны иметь паспорта и проходить планово-предупредительный ремонт в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя;
- уровни физических факторов на рабочих местах должны соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений, санитарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях общественных зданий.

**ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПАРИКМАХЕРСКИЕ
И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (Приложение 2 к СанПиН 2.1.2.2631-10)**

Период года	Категория работ по уровню Энергозатрат, Вт	Температура, °С	Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/сек.
Холодный период (среднесуточная температура наружного воздуха ниже +10 °С)	Іб (140 - 174)	+21 - 23	+20 - 24	40 - 60	Не более 0,1
Теплый период года (среднесуточная температура наружного воздуха +10 °С и выше)	Іб (140 - 174)	+22 - 24	+21 - 25	40 - 60	Не более 0,1

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И КРАТНОСТЬ
ВОЗДУХООБМЕНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (Приложение 3
к СанПиН 2.1.2.2631-10)

Слайд 20

Наименование помещений	Кратность воздухообмена		Принцип осуществления воздухообмена
	приток	вытяжка	
Залы парикмахерского обслуживания, кабинеты маникюра, педикюра, косметический кабинет, массажный кабинет	2	3	Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; Приток подается рассредоточенно в верхнюю зону
Помещение для мытья головы и сушки волос	-	-	По расчету на удаление тепло- и влагоизбытков
Зал ожидания	По балансу со смежными помещениями		
Кладовые (подсобные помещения)	-	0,5	
Гардеробная		1	
Комната отдыха и приема пищи	2	3	
Помещение администрации			60 куб. м/ч на 1 чел.
Санузлы			50 куб. м/ч на 1 унитаз 25 куб. м/ч на 1 писсуар
Душевые			75 куб. м/ч на 1 душевую